
1150 Dموزّع وقاشر ملصقات أوتوماتيكي

Model No. 1150D



SPECIFICATIONS

نوع الجهاز	آلة تجريد ملصقات أوتوماتيكية
الموديل	1150D
الوظيفة	تجريد الملصقات الأوتوماتيكي عالي السرعة
الميزات	توزيع الملصقات بدقة وسرعة وسهولة استخدام
العرض	شاشة LCD لعرض عدد الملصقات
التوافق	ملصقات ذاتية اللصق، رموز شريطية، ملصقات ليزر
التكيف	لا حاجة لأدوات للتكيف مع أحجام مختلفة
الصيانة	لا تتطلب صيانة

الملصقات ذاتية اللصق عن بطانتها ويقدمها واحدة تلو الأخرى فوق حافة لوح القشر، حيث يرفعها المشغل بيده أو بأداة Dيقشر 1150 التقاط. يستقبل الملصقات والباركود والملصقات الأمنية والملصقات الليزرية وعلامات التغليف وحصائر العزل المقطوعة، ويعدّ ما يعرضه على عدّاد LCD.

التقاط الملصقات تكلفة خفية على طاولة الضفائر أو الإلكترونيات: يرفع المشغل زاوية البطانة فيلتوي الملصق، والملصق الملتوي لا يستقر مستويًا على سلك أو غلاف. يثبت 1150 Dالشبكة تحت شد بين محور اللفة ولوح القشر ويفصل الملصق عن البطانة عند حافة اللوح، فيخرج الملصق مستويًا وعند الموضع نفسه في كل دورة. ويُضبط عرض الملصق بمقبضَي توجيه مخددين يتحركان دون أدوات.

في واجهة Dوإعادة لف أوتوماتيكية للبطانة. ويختلف 1150 mm وسعة لفة 250 mm هو البديل المدمج، بنطاق عرض ملصق 5-130 X-130 ومقبض طول/سرعة ومقبض تحكم بالسرعة على اللوحة المائلة، فوق سطح منحدر ثابت يُبقي شريط الملصق LCD التحكم: عدّاد فموزّع طاولة بكامل الارتفاع وعدّاده في خط نظر المشغل Dمنخفض ومدمج، أما 1150 X-130المقشور في مجال الرؤية. و.

الميزات الرئيسية

1. لوح القشر يرفع الملصق عن البطانة بزاوية حافة ثابتة، فيخرج الملصق مستويًا وعند النقطة نفسها في كل دورة بدل الالتواء عند زاوية مرفوعة.

2. على اللوحة الأمامية يسجل الملصقات المعروضة في كل تشغيل، دون ورقة عدّ منفصلة على الطاولة LCD عدّاد.

3. مقبضا توجيه مخددان يضبطان عرض الملصق يدويًا، فلا حاجة إلى أدوات أو حشوات عند تغير مقاس الملصق.

4. مقبضا الطول/السرعة وتحكم السرعة على الوجه الأمامي المائل، في متناول اليد العاملة على لوح القشر.

5. محور اللفة بقرص تثبيت شفاف يثبت لفة الملصقات مستقيمة مع مسار الشبكة ويمنع انحراف البطانة عن الحافة.

6. الإدارة محكمة تعمل دون صيانة: لا جدول تشحيم ولا ضبط دوري للشفرة أو الخلوص أثناء التشغيل.

المواصفات الفنية

المعلمة	المواصفة
الطراز	1150D
نوع الآلة	موزّع وقاشر ملصقات أوتوماتيكي
التشغيل	قشر وعرض أوتوماتيكي
الشاشة	عدّاد LCD
ضبط الملصق	ضبط المقاس دون أدوات
الصيانة	لا تحتاج صيانة
توافق الملصقات	ملصقات ذاتية اللصق، باركود، ملصقات أمنية، ملصقات ليزرية، علامات تغليف، حصائر عزل (6 أنواع)
أدوات التحكم الأمامية	مقبض طول/سرعة، مقبض تحكم بالسرعة، مفتاح طاقة
مقابض التوجيه	مقبضان مخددان لضبط عرض الملصق دون أدوات

التطبيقات

— ترقيم ضفائر الكابلات: علامات أسلاك ذاتية اللصق وملصقات باركود تُقشر مستوية قبل لفها على الضفائر.

— إنتاج الإلكترونيات: ملصقات أرقام تسلسلية وأمنية على الأغلفة واللوحات والوحدات.

— المستودعات والخدمات اللوجستية: ملصقات باركود وشحن تُعرض واحدة تلو الأخرى على طاولة التعبئة.

— بناء اللوحات: ملصقات تصنيف وتحذير مطبوعة بالليزر على خزائن التحكم ولوحات الأسماء.

— القطع المقطوعة: حصائر عزل ووسادات لاصقة تُقشر من بطانة صفائحية للتثبيت اليدوي.


AUTO LABEL
DISPENSER
1150D
COUNTER
COUNTS
241
LENGTH.ADJ
SPEED CONTROL
POWER/LIGHT


AUTO LABEL
COUNTER
LENGTH ADJ
SPEED CONTROL
POWER LIGHT

产品展示 Product show




COUNTER
LENGTH ADJ
SPEED CONTROL
POWER/LIGHT