
WPM-28 آلة تجريد الكابلات المحورية الأوتوماتيكية 9 خطوات

Model No. WPM-28



SPECIFICATIONS

طول التقشير	0.1-30 مم
وحدة ضبط طول التقشير	0.01 مم
نطاق القطع	0.3-6.99 مم
وحدة ضبط عمق القطع	0.01 مم
قدرة المعالجة	200 كابل/ساعة
الخطوات القصوى	9 خطوات
سعة التخزين	9 إعداد × 99 أنواع
أنواع الأسلاك	عامة، محورية، أحادية
مستوى الضوضاء	60 ديسيبل

WPM-28 آلة تجريد مكتبية للكابلات المحورية من 0.3 إلى 6.99 mm قطرًا خارجيًا. يُضبط طول التقشير من 0.1 إلى 30 mm الطراز وتنفذ الآلة حتى تسع خطوات تجريد في دورة واحدة بمعدل 200 قطعة في الساعة تقريبًا، ومستوى الضوضاء 60 dB، بخطوات 0.01 mm.

WPM-28 كل طبقة في الكابل المحوري تحتاج عمقًا مختلفًا وطولًا مختلفًا، ويحفظ الاثنين لكل خطوة، فيُفتح الغلاف والتدريع والعازل في على شاشة اللمس بدلًا من ضبطهما mm تسلسل تثبيت واحد بدل ثلاث عمليات إعداد منفصلة. ويُدخل العمق والطول بوحدات 0.01 بقداس وسكين يدوي، وهو الموضع الذي تفقد فيه إزالة العزل اليدوية التمركز على العازل الرغوي. وتُحفظ البرامج في تسعة أنواع كابل برنامجًا، فيكون التغيير استدعاء برنامج لا إعادة ضبط شفرة 99 ×.

WPM-X600 50-10 ويقشّر بالشوط الدوار عند 40-20 mm في النطاق نفسه كابلات pcs/min، فلا يصل إلى مقاسات X600 وهو آلة الكابلات الصغيرة متعددة الطبقات، بينما WPM-28 6.99 عند mm المحور الصغيرة ولا إلى تسلسل الطبقات التسع. ويتوقف آلة الكابلات الكبيرة أحادية الغلاف.

الميزات الرئيسية

1. حتى 9 خطوات تجريد في دورة واحدة، لكل خطوة عمق وطول تقشير خاصان بالغلاف والتدريع والعازل.

2. دقة ضبط العمق والطول 0.01 mm بالقداس ضبط من الضبط بدلًا من شاشة اللمس تُدخل على.

3. نطاق قطع 0.3-6.99 mm قطرًا خارجيًا وطول تقشير 0.1-30 mm يغطيان المحور الصغير والكابل شبه اللين.

4. ذاكرة برامج 9 أنواع كابل × 99 برنامجًا، فيكون التغيير استدعاءً لا إعادة ضبط شفرة.

5. 200 نحو pcs/hour 60 بمستوى ضوضاء dB الضفائر طاولة على الوحدة وضع يتيح.

6. رأس الشفرة يعمل خلف واقٍ شفاف بفك تثبيت أمامي؛ وتعرض الشاشة صفحات طول التقشير والتقشير النصفي للتجريد التدريجي.

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفة
الطراز	WPM-28
نوع الآلة	آلة أوتوماتيكية لتجريد الكابلات المحورية
نطاق القطع	0.3-6.99 mm قطرًا خارجيًا
طول التقشير	0.1-30 mm
وحدة ضبط طول التقشير	0.01 mm
وحدة ضبط عمق القطع	0.01 mm
أقصى عدد خطوات معالجة	9 خطوات
تخزين البرامج	9 برنامجًا × 99 أنواع
قدرة المعالجة	200 نحو pcs/hour
أنواع الأسلاك	سلك عام، محوري، كابل شبه لين
مستوى الضوضاء	60 dB

التطبيقات

— في دورة واحدة mm تجميع كابلات الترددات الراديوية والمحورية: إزالة الغلاف والتدريع والعازل على كابل 0.3-6.99

— والكاميرات في ضفائر السيارات: تجريد تدريجي عند الطرفين GPSأسلاك الهوائيات و

— تصنيع أسلاك الاختبار والقياس: طول تقشير متسق عبر دفعات الإنتاج

— كابلات طبية وأجهزة قياس: تجريد متعدد الطبقات دون جرح التدريع

— معالجة الكابل شبه اللين: عمق مضبوط على كابل ينحرف تحت الشفرة المستقيمة

Product Images



FAQ

ما أنواع الكابلات المحورية التي يمكن لآلة تجريد الكابلات المحورية WPM-28 معالجتها؟

تم تصميم جهاز تجريد الكابلات المحورية JINGWEI WPM-28 ليكون متعدد الاستخدامات، حيث يمكنه التعامل مع مجموعة واسعة من الكابلات المحورية القياسية الشائعة الاستخدام في الاتصالات والبث والتطبيقات الصناعية. تتيح أدواته الدقيقة وإعداداته القابلة للتعديل معالجة أقطار كابلات وأنواع دروع متنوعة بدقة متناسقة. للحصول على توافق محدد للكابلات، يرجى الرجوع إلى المواصفات الفنية لدينا أو الاتصال بفريق الدعم الخاص بنا مع معلمات الكابل الخاصة بك.

ما الذي يجعل WPM-28 حلاً مضغوطاً وفعالاً لمعالجة الأسلاك؟

تم تصميم جهاز تجريد الكابلات المحورية WPM-28 بتصميم موفر للمساحة، مما يجعله مثالياً للورش التي لديها مساحة أرضية محدودة. تأتي كفاءته من الإعداد السريع، ووقت التغيير الأدنى بين مواصفات الكابلات المختلفة، وآلية تجريد موثوقة تضمن إنتاجية عالية بجودة متناسقة. كشركة مصنعة رائدة من الصين، تركز JINGWEI في تصنيع حزم الإنتاجية لتعظيم الاستخدام سهل والتشغيل القوي البناء على الكابلات الصناعية.

ما مدى دقة عملية التجريد باستخدام آلة JINGWEI WPM-28؟

يوفر WPM-28 تجريداً عالي الدقة، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على سلامة الكابل وأداء الإشارة. يتميز بالتحكم الدقيق في العمق ووضع الشفرة لإزالة العزل الخارجي والدرع بشكل نظيف دون الإضرار بالموصل الداخلي أو العازل. تقلل هذه الدقة من الهدر، وتقلل من إعادة العمل، وتضمن توصيلات موثوقة لتجميعات الكابلات عالية الجودة.

هل WPM-28 متين للاستخدام الصناعي عالي الحجم؟

نعم. تم بناء WPM-28 من قبل JINGWEI، وهي شركة مصنعة ذات سمعة طيبة لآلات معالجة الأسلاك الصناعية، حيث تم تصنيعه بمكونات عالية الجودة وهيكل صلب لتحمل التشغيل المستمر في البيئات المطلوبة. تم تصميم شفرات القطع الدائمة والأجزاء الميكانيكية الخاصة به لتدوم طويلاً وتتطلب صيانة منخفضة، مما يجعله استثماراً موثوقاً طويل الأجل لخطوط إنتاج الكابلات المحورية عالية الحجم.

كيف يمكنني الاستفسار عن شراء أو تخصيص آلة تجريد الكابلات المحورية WPM-28؟

للاستفسار عن التسعير أو التسليم أو التخصيص المحتمل لاحتياجات الإنتاج الخاصة بك، يرجى الاتصال بـ JINGWEI مباشرة من خلال قنواتنا الرسمية. بصفتنا الشركة المصنعة، نقدم عروض أسعار مفصلة ودعماً فنياً، ويمكننا مناقشة الخيارات لتخصيص جهاز تجريد الكابلات المحورية المضغوط WPM-28 لمتطلبات تطبيقك. استفسر الآن للحصول على معلومات شاملة عن المنتج والدعم.