آلة تجريد الكابلات المحورية بالسيرفو وشاشة LCD JW-ST05

Model No. JW-ST05



SPECIFICATIONS

نوع الجهاز	آلة تجريد الكابلات المحورية
واجهة التحكم	شاشة LCD
نظام الحركة	محرك سيرفو وبرغي كروي دقيق
نظام التحكم	متعدد النقاط
مادة السكاكين	فولاذ تنغستن مستورد وسبائك تيتانيوم
التطبيق	كابلات شحن سميكة وعالية الجودة
النتيجة	تجريد أنيق ودقيق دون إتلاف الطبقة الداخلية

تجرد JW-ST05 الكابلات المحورية والسميكة متعددة الطبقات على هيكل طاولة، برأس شفرات دوّار يدار بمحرك سيرفو. تُفتح كل طبقة من الكابل إلى عمقها المبرمج، فيمكن تجريد الغلاف والجديلة المدرعة والعازل والموصل الداخلي في إعداد واحد. الآلة موجهة لأسلاك مسدسات الشحن والكابلات المحورية الثقيلة حيث تكون الطبقات متقاربة ضمن أجزاء من المليمتر.

التجريد اليدوي للكابل المحوري يقطع طبقات متراكبة فوق بعضها تقريباً. الشفرة الأعمق من اللازم تجرح الجديلة أو العازل، فيفشل كل طبقة خطوة برنامج منفصلة: يموضع محرك السيرفو وبرغي ST05 الكابل في اختبار الاستمرارية أو الجهد بعد تركيب الموصل. في الكرات الدقيق حلقة الشفرات على عمق مخزن، ويشغّل التحكم متعدد النقاط الخطوات بالتسلسل، وتقطع شفرات فولاذ التنجستن المستوردة في حوامل سبيكة التيتانيوم الجديلة بدلاً من سحبها.

وحدة هوائية كهربائية للسلك أحادي العزل، وتزيل ST03. آلة الكابلات المحورية والسميكة ST05 تكون Jingwei داخل مدى تجريد على الطبقات متحدة المركز إلى ST05 دون قطع العزل إطلاقاً. وتعمل mm فيلم الميناء من سلك مغناطيسي 0.3 إلى 4.0 WPM-550 أعماق مبرمجة، وهي العملية التي يعتمد عليها عمل مسدسات الشحن وضفائر التردد الراديوي.

الميزات الرئيسية

1. تموضع شفرات بالسيرفو: يُضبط عمق كل طبقة ببرغي كرات دقيق لا بضغط الهواء، فلا ينحرف القطع مع تقلب هواء الورشة.

2. تحكم متعدد النقاط يخزن خطوات الغلاف والجديلة والعازل كبرنامج واحد ويشغلها بالتسلسل من دورة واحدة.

3. شفرات فولاذ تنجستن مستوردة في حوامل سبيكة تيتانيوم تحفظ زاوية الشفرة مقابل الجديلة، وهي الطبقة الأسهل سحباً لا قطعاً.

4. واجهة LCD: تُدخل أعماق الطبقات وترتيب الخطوات على الشاشة، فيكون تغيير نوع الكابل تغيير برنامج لا إعادة تعشيق شفرات.

5. واقٍ أكريليكي فوق الرأس الدوّار مع أزرار بدء وإيقاف وإيقاف طارئ على الوجه الأمامي؛ ويبقى خط القطع مرئياً واليدان خارج حلقة الشفرات.

6. هيكل طاولة برأس تغذية يدوية، كابل واحد في الدورة، يناسب أسلاك مسدسات الشحن في الأحجام الصغيرة والمتوسطة لا الخط الأوتوماتيكي الكامل.

المواصفات الفنية

المعامل	المواصفة
الطراز	JW-ST05

المعامل	المواصفة
نوع الآلة	آلة تجريد كابلات محورية على طاولة
الشاشة	واجهة LCD
نوع المحرك	محرك سيرفو
نظام الدفع	برغي كرات دقيق
نظام التحكم	تحكم حركة متعدد النقاط
مادة الشفرة	فولاذ تنجستن مستورد وسبيكة تيتانيوم
التطبيق	كابلات مسدسات شحن الطاقة الجديدة، والكابلات السميكة عالية الدرجة
جودة التجريد	قطع نظيف دون إتلاف الطبقة الداخلية

التطبيقات

— تجميعات مسدسات الشحن للطاقة الجديدة: أسلاك محورية وقدرة سميكة تُفتح فيها الطبقات في دورة مبرمجة واحدة.

— ضفائر تغذية التردد الراديوي والهوائيات: كابل محوري بعازل رغوي يُجرد على مراحل ليطابق جسم الموصل.

— كابلات التحكم والقياس الصناعي: أسلاك سميكة متعددة الطبقات تُجرد دون جرح الدرع.

— إعادة توصيل كابلات الشحن: وحدات عائدة من الميدان تُجرد إلى الأعماق الثلاثة نفسها.

— وصلات كابلات الاتصالات المحورية: مسارات قصيرة تُجرد إلى أعماق ثابتة قبل تجميع الموصل.

Semi automatic Coaxial Wire stripping machine






Model:WPM-2515

Semi-automatic coaxial wire stripping machine

The blade part is designed with a structure of 4 rotating knives to make it perform better when processing thicker and harder cables



Processing sample display



Product parameter



Product number	WPM-6806
product name	Semi-automatic coaxial wire stripping machine
Applicable wire	Coaxial line, high temperature line
Applicable wire diameter	0.8-6.99mm
Maximum stripping length	48mm
power	400W
weight	24kg
Dimensions	600x185x280mm
Power supply	AC220V/110V 50/60HZ

Feature description: suitable for stripping of various flexible and semi-flexible coaxial cables, automotive cables, medical cables, etc. in the communication industry, the stripping is neat, precise and does not damage the conductor; the human interface, the operation is simple and easy to understand, can be stripped up to 9 layers, and can be stored 99 kinds of processing parameters, with three starting modes such as ejector, button and pedal





Product number	WPM-6806D
product name	Semi-automatic coaxial wire stripping machine
Applicable wire diameter	1.5-9.5mm
Maximum stripping length	65mm
power	400W
weight	25kg
Dimensions	600x185x280mm
Power supply	AC220V/110V 50/60HZ

Feature description: This model is an improved coaxial wire stripping machine based on BORX-6806. The cutter head part is designed with a structure of 4 rotating cutters, which enables better performance when processing thicker and harder cables.



Product number	WPM-8608
product name	Semi-automatic coaxial wire stripping machine
Applicable wire diameter	3-18mm
Maximum stripping length	90mm
power	600W
weight	40kg
Dimensions	720x280x350mm
Power supply	AC220V/110V 50/60HZ

Feature description: suitable for various thicker and harder power cables, coaxial cables, new energy wiring harnesses, etc.; the four-piece rotary cutter head design makes the processed wire harness stripping neatly; adopts servo motors, precision and balls Screw and multi-position motion control system, stable and efficient performance; man-machine interface, simple and easy to understand, can meet special requirements such as multi-layer peeling, multi-section peeling, automatic continuous start, etc.



2515

Product number	WPM-2515	WPM-2520
product name	Semi-automatic coaxial wire stripping machine	Semi-automatic coaxial wire stripping machine
Applicable wire diameter	5-25mm	5-25mm
Maximum stripping length	150mm	200mm
power	630W	800W
weight	45kg	50kg
Dimensions	920x220x400mm	1000x225x400mm
Power supply	AC220V/110V 50/60HZ	AC220V/110V 50/60HZ

Feature description: It is suitable for the stripping of various flexible and semi-flexible coaxial cables, charging pile cables, medical lines, etc. in the communication industry and the medical automobile industry. The stripping is neat and precise without hurting the conductor.

2. The man-machine interface, the operation is simple and easy to understand, can peel up to 9 layers, and can store up to 99 kinds of processing data

3. Rotary cutter head, four-piece rotating cutter design and exquisite structure improve the stability of stripping and the working life of cutter.

4. Using servo motor, precision ball screw and multi-point motion control system, stable and efficient performance

5. The knives are coated with imported tungsten steel and titanium alloy, which are sharp and durable.

6. It can meet the special requirements of multi-layer peeling, multi-stage peeling, automatic continuous start, etc.

7. Continuous innovation has been carried out on the original models, with more optimized functions and structures, and more powerful performance



Product number	WPM-3515
product name	Semi-automatic large square cable spin stripper
Applicable wire diameter	8-35mm
Stripping length	0.1-150mm
power	1000W
weight	60kg
Dimensions	1040x280x550mm
Power supply	AC220V/110V 50/60HZ

Feature description: This series of models is designed to meet the requirements of new energy charging guns and other thick and high-quality cables. The cable strips after processing with this series of models are neat, not hurting the inner layer, and the appearance is more perfect



Product number	WPM-3520
product name	Semi-automatic large square cable spin stripper
Processing diameter	8-35mm
Maximum stripping length	200mm
Cutting depth unit	0.01
Processing efficiency	200-500PCS/H
Maximum number of peeling layers	9 floors
power	1000W
weight	80kg
Dimensions	1040x280x550mm (Subject to the actual product)
Power supply	AC220V/50/60HZ

Feature description: This series of models is designed to meet the requirements of new energy charging guns and other thick and high-quality cables. The cable strips after processing with this series of models are neat, not hurting the inner layer, and the appearance is more perfect

WPM-5806 coaxial stripping machine with 58mm maximum stripping length

FAQ

ما هي آلة تجريد الكابلات المحورية وما هي تطبيقاتها الأساسية؟

آلة تجريد الكابلات المحورية هي آلة صناعية متخصصة لمعالجة الأسلاك مصممة لإزالة الغلاف الخارجي والدرع والطبقات العازلة من الكابلات المحورية بدقة. تُستخدم بشكل أساسي في تصنيع حزم الكابلات لصناعات الاتصالات والبث والسيارات والفضاء والشبكات، مما يضمن نهايات نظيفة ومتسقة وعالية الجودة للموصلات والتجميعات.

بدلاً من العلامات التجارية الأخرى؟ JINGWEI لماذا يجب أن أختار مجرد الكابلات المحورية من

هي شركة رائدة في التصنيع من الصين ولها سمعة في إنتاج آلات معالجة الأسلاك عالية الجودة والمتينة والدقيقة. تم تصميم JINGWEI مجردات الكابلات المحورية الخاصة بنا للكفاءة والموثوقية في البيئات الصناعية، حيث توفر بناءً قويًا وتشغيلاً سهل الاستخدام ودعمًا يضمن لك الحصول على حل فعال من حيث التكلفة ومستوى احترافي مدعوم بخبرة تصنيع واسعة JINGWEI ممتازًا لما بعد البيع. اختيار.

ما أنواع الكابلات المحورية التي يمكن لآلات التجريد الخاصة بك معالجتها؟

تم تصميم نماذجنا المختلفة من آلات تجريد الكابلات المحورية للتعامل مع مجموعة واسعة من أنواع الكابلات والأقطار، بما في ذلك وغيرها الكثير. يمكن ضبط الآلات أو تجهيزها لاستيعاب مواصفات الكابلات المختلفة، مما يضمن تجريدًا RG-174وRG-6وRG-59وRG-58 دقيقًا لكل من الكابلات المحورية القياسية والمخصصة المستخدمة في مختلف الصناعات.

كيف تحسن آلة تجريد الكابلات المحورية كفاءة الإنتاج؟

يقوم مجرد الكابلات المحورية من JINGWEI بأتمتة عملية التجريد، مما يزيد بشكل كبير من السرعة والاتساق مقارنة بالطرق اليدوية. يقلل من تكاليف العمالة ويقلل من هدر المواد ويقضي على الأخطاء البشرية، مما يؤدي إلى إنتاجية أعلى وجودة موحدة. هذه الكفاءة ضرورية لتلبية طلبات الإنتاج عالي الحجم في تصنيع حزم الكابلات الصناعية مع الحفاظ على معايير الجودة الصارمة.

مع شراء آلة تجريد الكابلات؟ JINGWEI ما الدعم والخدمات التي تقدمها

دعمًا شاملاً يشمل تدريبًا تشغيليًا مفصلاً وتوجيهات التثبيت (إذا لزم الأمر) وضمانًا على JINGWEI بصفتنا شركة مصنعة محترفة، تقدم الأجزاء والإتقان وإمكانية الوصول إلى المساعدة الفنية. نحن أيضًا نورد قطع الغيار والمواد الاستهلاكية اللازمة. فريقنا جاهز لمساعدتك في اختيار النموذج الأمثل لتطبيقك المحدد وضمان التكامل السلس في خط الإنتاج الخاص بك.