آلة طي وتسمية أوتوماتيكية للمنتجات غير المستوية WPM-60GD

Model No. WPM-60GD



SPECIFICATIONS

رقم الموديل	WPM-60GD
النوع	آلة وضع علامات أوتوماتيكية قابلة للطي
التطبيق	المنتجات المجمدة، المصاصات، السكر، الهلام
الميزات	دقة عالية للمحاذاة، سهولة التشغيل، تصميم ميكانيكي مستقر
الوظائف	طي الملصقات، تسجيل الملصقات، شاشة عرض للمعاملات
البيئة	مصنع

آلة طي وتسمية أوتوماتيكية للمنتجات غير المستوية: المصاصات وأكواب الجيلي والمنتجات المجمدة وأعناق الأكياس WPM-60GD والملصقات المستديرة. يُطوى الملصق حول العود أو العنق ويُلصق في الدورة نفسها. تُدخل المعلمات على شاشة اللمس، وتستقر الوحدة على إطار طاولة بأرجل تسوية قابلة للضبط.

لا تستطيع آلة التطبيق على سطح مستوٍ لفّ الملصق حول عود أو عنق مخروطي: يتجعد الملصق من جهة، ولا يتقابل النصفان، ويُضغط فكّي الطي على نصفي الملصق في وقت واحد وتلصق الدرز، فيقع خط الطي على منتصف العود المنتج بين البكرات. تغلق WPM-60GD ولا يُشد جسم المنتج أبداً. تُضبط المحاذاة مرة واحدة لكل صنف وتتكرر خلال التشغيلة.

مقارنة بآلة تسمية نصف آلية بالالتفاف يثبت فيها المشغل المنتج على البكرة، تُفهرس WPM-60GD المنتج وتطوي دون يد داخل الفك. ومقارنة بآلة تطبيق ملصقات مسطحة قياسية على ناقل، تتعامل مع الأصناف المشكّلة التي لا يستطيع الناقل تثبيتها في الموضع الصحيح، ولهذا تشغلها خطوط المجمدات والحلويات كمحطة مستقلة.

الميزات الرئيسية

1. فكّ طي يُغلق نصفي الملصق في وقت واحد ويلصق الدرز في دورة واحدة
2. يتعامل مع منتجات مشكّلة — مصاصات وأكواب جيلي ومنتجات مجمدة وملصقات مستديرة
3. دون ضغط المنتج: يشد الفك الملصق لا جسم المنتج
4. محاذاة الملصق تُضبط على شاشة اللمس وتتكرر لكل صنف
5. بكرة ملصق على محور فكّ مشدود بضبط بعجلة يدوية وبكرات توجيه
6. زر إيقاف طارئ على القاعدة وأرجل تسوية قابلة للضبط لتركيب الطاولة

المواصفات الفنية

المعلمة	المواصفات
الطراز	WPM-60GD
نوع الآلة	آلة طي وتسمية أوتوماتيكية

المعلمة	المواصفات
الوظيفة	طي الملصقات اللاصقة ولصقها
نوع الملصق	ملصقات المنتجات المشكّلة
التطبيق	أكياس السكر، المنتجات المجمدة، المصاصات، الجيلي، التعبئة في المصنع
الشاشة	شاشة لمس، عرض المعلمات والتشغيل
مناولة المنتج	دون ضغط المنتج
الهيكل	إطار طاولة، أرجل تسوية قابلة للضبط

التطبيقات

— الحلويات: ملصق مطوي وملصق على أعواد المصاصات

— تعبئة الأغذية المجمدة: ملصق يُطوى على عنق كيس المنتجات المجمدة

— أكواب الجيلي والحلويات: ملصق مطوي جانبياً على حافة الكوب

— تعبئة المخبوزات والوجبات الخفيفة: ملصقات مستديرة على المنتجات المغلفة

— التعبئة الترويجية: ملصقات مشكّلة على منتجات صغيرة مبتكرة

High precision automatic Jelly labeling machine

Easy to use, simple to operate, no pinching of products









High folding accuracy Label easy to tear Save four times the labor

Jelly automatic labeling machine

Time saving / labor saving / worry



Fast induction Smooth and stable higher efficiency

Features

Information advances
efficiency means saving money

Ingenuity and quality, born for efficiency



1. Improve product labeling and film sticking efficiency, accurate sticking position, good quality and high stability
2. Reasonable mechanical structure design ensures smooth and stable label delivery
3. Setting and running related parameter values can be directly displayed and operated on the display
4. The label electric eye quickly senses the label gap to complete the label and complete the identification

Product parameters



Air pressure	4-6Kg/cm²
Total Weight	About 50Kg
power supply	220V/50Hz
speed	900-1200PCS/H
Dimensions	650*400*450mm
Label specifications	Length: 40-130mm Width: 10-50mm (Can be customized according to product size)
Label roll specifications	Inner diameter: 76mm Outer diameter: Max240mm (Can be customized according to product size)
Product labeling outer diameter	Customized according to product size

Processing sample display


This machine is a brand new half-folding labeling machine developed for the special-shaped labeling position (such as frozen, lollipop, round stick, etc.). Easy to use, simple to operate, no pinching of the product, high accuracy of label alignment

Product display



Jelly labeling machine

Cost-effective, smarter, labor-saving, stable, and controllable


Barbie

Product Images



FAQ

ما هي أنواع المنتجات التي يمكن لآلة وضع الملصقات الأوتوماتيكية WPM-60GD؟ التعامل معها

تم تصميم WPM-60GD خصيصًا للمنتجات ذات الأشكال الخاصة، بما في ذلك العناصر المجمدة مثل أكواب الجيلي والمصاصات وغيرها من العناصر التي تتطلب تطبيق ملصقات دائرية أو منحنية. تضمن آلية وضع الملصقات القابلة للطي المتعددة الاستخدامات وضع الملصق بدقة على الأسطح غير المنتظمة، مما يجعلها مثالية لقطاعي الحلويات والأطعمة المجمدة.

كيف تمنع هذه الآلة تلف المنتجات الحساسة مثل الجيلي المجمد أثناء وضع الملصقات؟

تتميز WPM-60GD بتصميم بدون قرص يلغي الضغط الميكانيكي المباشر على المنتج. تستخدم عملية طي ووضع ملصقات لطيفة ودقيقة تطبق الملصقات بأمان دون عصر أو سحق العناصر الحساسة، مما يضمن سلامة المنتج ويقلل الهدر.

ما هي الفوائد الرئيسية لاستخدام آلة وضع الملصقات الأوتوماتيكية مثل WPM-60GD في التعبئة والتغليف؟

تعزز هذه الآلة بشكل كبير كفاءة التعبئة والتغليف من خلال التشغيل الأوتوماتيكي عالي السرعة، مما يقلل تكاليف العمالة والأخطاء البشرية. تضمن دقة واتساق عاليين في وضع الملصقات، وتحسن إنتاجية خط الإنتاج، ومصممة لتكون سهلة التشغيل والدمج في سير عمل التعبئة والتغليف الحالي.

هل WPM-60GD مناسبة لتطبيق الملصقات على الأسطح الدائرية أو المنحنية؟

نعم، تتفوق WPM-60GD في وضع الملصقات الدائرية والملصقات ذات الأشكال الخاصة. تم تصميم آلية المتطورة للتكيف مع الأسطح المنحنية والدائرية، مثل أعواد المصاصات وحاويات المنتجات المجمدة، مما يضمن تطبيقًا خاليًا من التجاعيد والفقاعات للحصول على مظهر احترافي.

ما مدى سهولة استخدام وصيانة آلة وضع الملصقات الأوتوماتيكية للجيلي؟

تم بناء WPM-60GD لتكون سهلة التشغيل مع ضوابط بديهية وآليات ضبط بسيطة لأحجام المنتجات وأنواع الملصقات المختلفة. يتطلب بناؤها المتين صيانة قليلة، ويمكن الوصول بسهولة إلى الأجزاء الشائعة للتنظيف والصيانة السريعة، مما يضمن وقت تشغيل موثوق وقيمة طويلة الأجل.