WPM-8000S صناعية 8KN آلة عصر طرفيات صامتة

Model No. WPM-8000S



SPECIFICATIONS

رقم الموديل	WPM-8000S
قدرة الكبس	8KN
شريحة السكتة الدماغية	40 مم
مزود الطاقة	220 فولت / 50 هرتز / 60 هرتز
الأبعاد	380/320/830
الوزن	200 كجم
السعة المقدرة	3000 واط

الطراز WPM-8000S 8 سعة عصر KN، 40 أثقل آلة في نطاق عصر الطرفيات الصامتة. ورقم ورقة البيانات هو mm، وشوط المنزلق 200 وزن kg 380 x 320 x 830 mm وبمقاس Hz. 50/60 V بتردد 220 W على والقدرة المقدرة 3000، فهي مكبس أرضي لا وحدة طاولة بمحرك في الأعلى ومقعد قالب على لوح قاعدة مشقوق. ويحمل اللوح الأمامي للآلة عبارة «آلة عصر طرفيات 8 طن».

سبب استخدامها بدل مكبس هيدروليكي أو هوائي بمقاس مماثل هو سلوك الدورة. فدفع كهربائي بهذه السعة لا ينتظر مضخة تبني الضغط ولا أسطوانة تعادم، وينتهي الشوط عند مصد الآلة نفسها لا عند مفتاح ضغط، فيبقى ارتفاع العصر ثابتًا في العروات الثخينة الجدار كما في الطرفيات الصغيرة. ولا يوجد زيت هيدروليكي يبدل ولا خط هواء يجفف.

كخيار 40 mm تتيح 3000S و40 mm، تعمل بشوط 30 S و4000S و2000S قياسيًا؛ فـ 1500 mm وهي الطراز الوحيد في السلسلة بشوط 40 ويبدل قالب 50 S و1.5 طن على 1500 kg البالغ. 95 S مقابل 4 طن على 4000 kg، على هيكل 200 KN فقط. والقوة معلنة بـ 8 والمقاومة للماء في الوردية نفسها AV و IDC الكاسيت كوحدة كاملة، وهو ما يسمح لمكبس واحد بتشغيل طرفيات الحاسوب و.

الميزات الرئيسية

1. 8 سعة عصر KN 200 على هيكل أرضي kg، وهو أثقل طراز في السلسلة

2. 40 شوط منزلق mm، قياسي في هذا الطراز وحده

3. 3000 قدرة مقدرة W 220 على V 50/60 بتردد Hz

4. قالب كاسيت يبدل كوحدة كاملة لتبديل سريع بين العائلات

5. تعالج طرفيات الحاسوب و DC و AV والمقاومة للماء، بما فيها العروات النحاسية الثخينة الجدار وعروات التجويف المعزولة

6. لوح حماية بملصق تحذير فوق الكباس، ودورة بدواسة قدم، ومصباح عمل قابل للضبط على ذراع مرن

المواصفات الفنية

المعامل	المواصفة
الطراز	WPM-8000S

المعامل	المواصفة
سعة العصر	8KN
التصنيف كما على اللوح	آلة عصر طرفيات 8 طن
شوط المنزلق	40 mm
مصدر الطاقة	220V/50Hz/60Hz
القدرة المقدرة	3000 W
الأبعاد	380 / 320 / 830 mm
الوزن	200 kg

التطبيقات

— مجموعات الكابلات الثقيلة: عروات نحاسية أنبوبية ثخينة الجدار وطرفيات حلقية تغلق على موصلات مجدولة كبيرة

— ضفائر الموصلات المقاومة للماء والمحكمة: طرفيات بتجويف معزول تعصر دون تمزيق الكم

— وطرفيات لوحة في الوردية نفسها مع عروات أثقل DC ضفائر معدات الحاسوب والصوت والصورة: طرفيات

— بناة اللوحات ومعدات التبديل الذين ينهون الكابلات الداخلة بعروات كبسية

— مصانع الضفائر التي تحتاج مكبسًا واحدًا لعائلات طرفيات عدة وتريد تبديل طقم القالب ككاسيت



FAQ

آلة كبس طرفية 'صامتة' أو عديمة الضوضاء؟ WPM-8000S ما هي الميزة الأساسية لكون

كآلة كبس طرفية صامتة لتقليل الضوضاء التشغيلية في مكان العمل بشكل كبير. وهذا يخلق بيئة أكثر راحة WPM-8000S تم تصميم وإنتاجية للمشغلين، ويقلل من التلوث الضوضائي، وهو مثالي للمنشآت ذات اللوائح الصارمة للضوضاء أو حيث تعمل عدة آلات في وقت واحد. على عكس المكابس الهوائية التقليدية أو الميكانيكية الصاخبة، فإن تصميمها يعطي الأولوية للأداء الهادئ والفعال دون التضحية بالقوة.

بقوة 8 كيلو نيوتن؟ WPM-8000S ما هي أنواع الوصلات والتطبيقات المناسبة لآلة الكبس

آلة صناعية متعددة الاستخدامات لتصنيع حزم الكابلات، مصممة للكبس الدقيق لمجموعة واسعة من الوصلات WPM-8000S تعتبر وتوصيلات طاقة التيار المستمر، ووصلات الصوت والفيديو، (D-Sub، IDC مثل) الطرفية. وهي مناسبة بشكل مثالي لوصلات الكمبيوتر، ومختلف الوصلات الطرفية المقاومة للماء. تجعلها سعة الكبس البالغة 8 كيلو نيوتن والتحكم الدقيق مثالية لتصنيع حزم الأسلاك في الصناعات الإلكترونية والسيارات والأجهزة الكهربائية والاتصالات، حيث تكون الاتصالات الموثوقة والمتسقة أمرًا بالغ الأهمية.

كيف يفيد نظام قوالب الكاسيت الإنتاج باستخدام مكبس الوصلات الطرفية WPM-8000S؟

بتغيير القوالب بسرعة خلال ثوانٍ، مما WPM-8000S يسمح نظام قوالب الكاسيت المتكامل في آلة كبس الوصلات الطرفية الكهربائية يقلل بشكل كبير من وقت التوقف بين عمليات الإنتاج لأنواع مختلفة من الوصلات الطرفية. يمكن للمشغلين ببساطة تبديل قوالب الكاسيت المعدة مسبقًا دون الحاجة إلى أدوات أو تعديلات معقدة. تعزز هذه الميزة المرونة، وتعزز الفعالية الشاملة للمعدات (OEE)، وهي ضرورية للتصنيع ذو المزيج العالي والحجم المنخفض إلى المتوسط حيث تكون تغييرات الدُفعات متكررة.

ماذا تعني سعة الكبس البالغة 8 كيلو نيوتن لأداء هذه الآلة؟

تشير سعة الكبس البالغة 8 كيلو نيوتن إلى أن الآلة يمكنها تطبيق قوة تصل إلى 8000 نيوتن. تضمن هذه القوة القوية كبسات آمنة ومحكمة الإغلاق ضد الهواء وموثوقة على مجموعة واسعة من مقاسات الأسلاك وأحجام الوصلات الطرفية، من نقاط التلامس الدقيقة الصغيرة إلى الوصلات الطرفية الأكبر للطاقة. توفر القوة اللازمة للكبسات المتسقة عالية الجودة التي تلبي المعايير الصناعية لقوة السحب والتوصيل الكهربائي، مما يضمن متانة وسلامة حزمة الأسلاك النهائية.

هل جهاز WPM-8000S جاهز للاستخدام مع الطاقة الصناعية القياسية، وما هي ميزات الكفاءة الرئيسية فيه؟

نعم، يعمل WPM-8000S على مصدر طاقة قياسي 220 فولت، مما يجعله متوافقًا مع معظم أنظمة الكهرباء في ورش العمل الصناعية حول العالم. تشمل ميزات الكفاءة الرئيسية تشغيله الكهربائي الصامت، وتغيير قوالب الكاسيت السريع، وتصميمه سهل الاستخدام الذي يقلل من إجهاد المشغل. مجتمعة، تعمل هذه الميزات على تبسيط عملية تصنيع حزم الأسلاك، وزيادة معدلات الإنتاج، وتقليل تكاليف العمالة، وتوفر عائد سريع على الاستثمار من خلال أداء كبس موثوق وعالي السرعة وهادئ.