قالب عصر OTP العمودي الموجب بشكل U JW-AP03

Model No. JW-AP03



SPECIFICATIONS

قالب العقص العمودي الإيجابي OTP
قالب على شكل حرف U
مصمم لآلات العقص الطرفية JST
قوالب العقص الأفقية والرأسية
قضيب تطبيق متقدم

الطراز JW-AP03 قالب عصر موجب عمودي من نوع OTP بشكل U، يُورَّد لآلات أطراف JST. وينزل المكبس مباشرة في سندان ثابت وبُقدَّم شريط الأطراف إلى القالب من الجانب U بشكل.

جسم الطرف قائماً U ولأن الشوط موجب وعمودي، تُطبق قوة العصر على محور الآلة دون حمل جانبي على المكبس، ويحفظ الشكل على السندان أثناء نزول العاصر. وتُبقي التغذية الجانبية مسار الشريط بعيداً عن موضع العامل، وهذا مهم في المحطات التي تعمل باستمرار.

نفسها، فيمكن للخط تشغيل طرف واحد في أي من الاتجاهين JST وهو قابل للتبادل مع القوالب الأفقية والعمودية المستخدمة على آلة دون تهيئة مكبس ثانٍ.

الميزات الرئيسية

1. قالب بشكل U ثابت سندان داخل موجب عمودي بشوط

2. توجيه عمودي للمكبس يطبق قوة العصر على محور الآلة دون حمل جانبي

3. مسار أطراف بدخول جانبي بإصبع توجيه بنابض يثبت الشريط في موضع العصر

4. كتلة القالب مربوطة بمحول المكبس، فيمكن تبديل العاصر دون إعادة محاذاة القاعدة

5. قاعدة بفتحات تثبيت طويلة للضبط من الأمام إلى الخلف على سرير المكبس

6. JST قابل للتبادل مع القوالب الأفقية والعمودية على آلات أطراف

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفات
الطراز	JW-AP03
نوع القالب	قالب عصر موجب عمودي OTP، بشكل U
اتجاه العصر	عمودي

المعيار	المواصفات
تغذية الأطراف	دخول جانبي
توافق الآلة	آلات أطراف JST
التطبيق	عصر أطراف الأسلاك

التطبيقات

— المهيأة بمكابس عمودية لأطراف مفتوحة الجسم JST آلات أطراف

— تجميع ضفائر الكابلات حيث يُقدَّم السلك أفقياً ويُغلق العصر من الأعلى

— على مكبس طاولة عمودي U خلايا التجميع الإلكتروني التي تشغل أطرافاً نوع

— التبديل بين العصر الأفقي والعمودي على آلة واحدة مع الحفاظ على مواصفة طرف واحدة

— قائمة OTP استبدال قالب عمودي متآكل في محطة











