
JW-AP23 لمغذيات آلات الأطراف U بشكل OTP قالب عصر

Model No. JW-AP23



SPECIFICATIONS

JW-AP23 قالب عصر OTP بشكل U ومسار القالب بطقم الكامل للمغذي: وهو الشكل أفقياً ورأسياً. عصر آلات الأطراف، لمغذيات الأطراف والتغذية على جسم واحد، لمعالجة الأسلاك وتصنيع ضفائر الكابلات.

تدفع سقاطة تغذية برجوع نابضي شريط الأطراف مسافة خطوة واحدة في كل شوط مكبس، ويثبت المسار الشريط مستوياً حتى السندان. وكتلة المكبس موجّهة من الجانبين، فتبقى محاذاة المطرقة ثابتة أثناء فهرسة الشريط، ويُسند الشريط عند موضع العصر نفسه لا معلقاً. وهذا التوليف هو ما يحفظ تكرار موضع العصر على بكرة طويلة.

قائماً دون تغيير مكبس الآلة أو القاعدة. وهو OTP ويستبدل قالب مغذٍ U بشكل OTP يتوافق مع مغذيات آلات الأطراف التي تقبل قوالب المغذاة بسلسلة في إنتاج الضفائر، ويُغيَّر القالب وحده عند تآكل أوجه العمل U الخيار القياسي لأطراف.

الميزات الرئيسية

1. كامل بطقم القالب ومسار الشريط وسقاطة التغذية على جسم واحد OTP قالب مغذٍ
2. سقاطة تغذية برجوع نابضي تقدم الشريط خطوة واحدة في كل شوط مكبس
3. مسار أطراف يثبت الشريط مستوياً حتى السندان
4. بعصر أفقي ورأسي U بشكل OTP مقطع قالب
5. كتلة مكبس موجّهة من الجانبين لمحاذاة مطرقة قابلة للتكرار
6. استبدال قالب مباشر على مغذيات آلات الأطراف

المواصفات الفنية

المعامل	المواصفة
الطراز	JW-AP23
نوع القالب	عصر أفقي ورأسي، U بشكل OTP
التغذية	سقاطة ميكانيكية برجوع نابضي

المعامل	المواصفة
التثبيت	مغذي آلة الأطراف
الاستخدام	معالجة الأسلاك وتصنيع ضفائر الكابلات

التطبيقات


— مغذاة بسلسلة، تجريد وعصر في دورة مكبس واحدة U بأطراف OTP آلات أطراف

— إنتاج ضفائر الكابلات حيث يجب أن يتكرر موضع العصر على بكرات أطراف طويلة

— صيانة الأدوات على آلة قائمة باستبدال قالب مغذٍ OTP

— عصر أفقي أو رأسي لأطراف مفتوحة الأسطوانة على المغذي نفسه

— محطات يجب فيها سند الشريط عند السندان لا تغذيته عبر فجوة مفتوحة



Single U-shaped mold

Model: Single U-shaped mold

Weight: 4.5KG

Feeding block: 35mm

Slider stroke: 45mm

Die knife adjustment: scale fine adjustment

OTP U mold



Model: OTP U-shaped mold

Weight: 4.5KG

Feeding block: 25mm

Slider stroke: 30mm

Die knife adjustment: scale rotary

Process type: stamping mould

Main processing equipment: terminal crimping

Provide customized processing: Yes