آلة تجريد الأسلاك الهوائية 0-30 mm قطر، بطول 150 mm WPM-416

Model No. WPM-416



SPECIFICATIONS

طول تجريد	150 مم
قطر السلك	0-30 مم
ضغط الهواء	0.5-0.8 ميجا باسكال
الجهد الكهربائي	220 60 / فولت 50 هرتز أو 110 فولت / هرتز
القوة	165-300 كجم
الوزن	50 كجم
الحجم	L615 * W425 * H375 مم

وهو الطراز الأعلى قوة في WPM-416 الطراز 0 إلى 30 mm. آلة تجريد هوائية لكابلات بقطر خارجي من 0 إلى 30 mm، وبطول تجريد أقصى 150 mm، ويعمل من هواء بضغط 0.8–0.5 MPa على 220 V/50 Hz أو 110 V/60 Hz. المجموعة الهوائية عند 165–300 kgf،

يكون الغلاف سميكاً وحزمة الموصلات ثقيلة، فيجب أن يثبت الماسك قبل إغلاق الشفرة وإلا ارتفع الكابل وخرج القطع عن 30 mm عند المركز. يستخدم WPM-416 مجموعة أسطوانات بقوة 165–300 kgf 425 × 615 لهذا التثبيت والقطع، مع رأس شفرة مركب على هيكل 375 mm × 0.8 لأثقل غلاف ويُخفف للكابلات الأصغر، فتغطي آلة واحدة MPa يدعم الكابل على جانبَي القطع. ويُضبط ضغط الهواء حتى mm. النطاق من كابل تحكم 10 إلى كابل قدرة 30 mm

كما في 330 mm، لكن بطول التجريد نفسه 150 mm في WPM-315 مقابل 20 mm الطراز 416 هو خيار القطر لا خيار الطول: سعة 30 mm ؛ أما إذا كان الكابل 30mm طول 330 mm في WPM-330 يمنح mm وحيث يلزم نافذة طويلة على كابل 20 mm فإن 416 هو حد المجموعة. 315 ويبقى التجريد عند 150 mm.

الميزات الرئيسية

1. سعة قطر خارجي 0–30 mm، وهي الأكبر في مجموعة WPM الهوائية.

2. قوة شفرة وتثبيت 165–300 kgf، عند ضغط خط 0.5–0.8 MPa، وهي الأعلى في السلسلة.

3. طول تجريد أقصى 150 mm مع رأس شفرة محمول على قضبان القاعدة وتثبيت الكابل قبل القطع، فلا يرتفع الكابل الثقيل.

4. يمكن رفع ضغط العمل إلى 0.8 MPa لغلاف 30 mm نفسه الصلب وتخفيضه لعزل أرق على طقم الشفرات.

5. هيكل 615 × 425 × 375 mm بوزن 50 kg، مدمج بما يناسب الطاولة ومستقر تحت سحب 300 kgf.

6. تكوين تحكم 220 V/50 Hz أو 110 V/60 Hz؛ وعمق الشفرة يُضبط ببراغي مصدّ على كتلة الرأس.

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفات
الطراز	WPM-416
نوع الآلة	آلة تجريد أسلاك هوائية

المعيار	المواصفات
قطر السلك	0–30 mm
طول التجريد الأقصى	150 mm
ضغط الهواء	0.5–0.8 MPa
قوة الشفرة	165–300 kgf
الجهد	220 V/50 Hz، 110 V/60 Hz
الأبعاد	L615 × W425 × H375 mm
الوزن	50 kg

نظرة عامة على مجموعة الطرازات

تتشاطر آلات التجريد الهوائية الخمس مبدأ العمل نفسه. يوضح الجدول الفروق في السعة والقوة والمساحة المشغولة لاختيار المقاس المطابق لنطاق الأسلاك.

المعيار	WPM-305	WPM-310	WPM-315	WPM-330	WPM-416
نطاق قطر السلك	1–5 mm	1–10 mm	1–15 mm	1–20 mm	**1–30 mm**
طول التجريد	3–50 mm	3–100 mm	3–150 mm	3–330 mm	**3–150 mm**
تجويف الأسطوانة	Ø40	Ø50	Ø60	Ø60	**Ø80**
قوة تثبيت الشفرة	31–37 kg	49–115 kg	84–196 kg	84–196 kg	**165–300 kg**
مصدر الطاقة	220 V	220 V	220 V	220 V	**220 V**
الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع)	40×30×27 cm	48×33×28 cm	60×42×36 cm	110×55×45 cm	**80×62×55 cm**
الوزن الصافي	20 kg	25 kg	35 kg	65 kg	**50 kg**
التغليف	صندوق خشبي، تغليف تصدير قياسي				

التطبيقات

— توزيع القدرة: كابل مغذٍّ 35–95 mm² يُجرد mm للعروات الضغطية وأحذية الكابلات.

— البنية التحتية للمركبات الكهربائية والشحن: كابل DC 25–50 mm² يُجهز لأطراف معصورة وموصلات محكمة.

— تجميع المولدات وأنظمة UPS: كابل بطارية وعاكس ثقيل بغلاف XLPE 30 صلب حتى mm قطراً خارجياً.

— قدرة مواقع البناء: كابل مطاطي H07RN-F يُجرد لقوابس CEE والمقابس الصناعية.

— ورش تجميع الكابلات: دفعات مختلطة من 10 إلى 30 mm ومصدّ الشفرة على آلة واحدة بإعادة ضبط المنظم.





Adjusting The Master Cylinder

Main cylinder mainly used to adjust the stripping length, reciprocating double intake, more rapid action.



Adjusting Cylinder

Cylinder for adjusting the distance of theblade and the fast distance of the clamping line.



Stripping Processing Area

Applicable to different size of wire, easy to operate and good stripping effect



Barometer

The record shows the air pressure value during processing, simple structure, small range and high accuracy.

FAQ

ما هي الميزات الرئيسية ومزايا آلة تجريد الكابلات الهوائية JINGWEI طراز WPM-416؟

إن JINGWEI WPM-416 هي آلة تجريد كابلات هوائية عالية الأداء مصممة للتطبيقات الصناعية. تشمل مزاياها الرئيسية سعة كبيرة جدًا لمعالجة الكابلات السميكة، ونظام هوائي عالي القوة لتجريد متسق ونظيف، وهيكل متين لطول العمر في البيئات المطلوبة، وضبط دقيق للشفرة لتحقيق الدقة. تعزز الكفاءة في تصنيع حزم الكابلات عن طريق تقليل العمالة اليدوية وتحسين سرعة المعالجة.

ما هي أحجام وأنواع الكابلات التي يمكن لآلة التجريد الكبيرة جدًا WPM-416 التعامل معها؟

تم تصميم WPM-416 كآلة تجريد كابلات كبيرة جدًا، قادرة على التعامل مع مجموعة واسعة من الكابلات والأسلاك الصناعية. بينما يجب التأكد من المواصفات الدقيقة للمادة المحددة لديك، فهي مناسبة عادةً للكابلات كبيرة القطر، بما في ذلك الأنواع متعددة الموصلات والمعزولة بشدة الشائعة الاستخدام في قطاعات السيارات والآلات والطاقة. يرجى الاستفسار من فريقنا للحصول على مخططات السعة التفصيلية بناءً على معايير الكابل الخاصة بك.

لماذا تختار آلة تجريد كابلات هوائية بدلاً من النماذج اليدوية أو الكهربائية؟

تقدم آلة التجريد الهوائية WPM-416 قوة عالية متسقة قوة وموثوقية فائقتين للتجريد الصناعي عالي الحجم. توفر الأنظمة الهوائية دون احتراق المحرك، وغالبًا ما تكون أكثر متانة مع مكونات كهربائية أقل، وتتفوق في السلامة للبيئات التي تكون فيها الشرر من الأدوات الكهربائية مصدر قلق. هذا يجعلها آلة معالجة أسلاك مثالية وقليلة الصيانة لخطوط الإنتاج المستمرة.

هل JINGWEI WPM-416 سهل التشغيل والصيانة؟

نعم، تم تصميم WPM-416 لتشغيل سهل الاستخدام وصيانة مباشرة. تتميز بضوابط بديهية للإعداد والتعديل السريع. كآلة قوية من شركة مصنعة رائدة في الصين، تم بناؤها مع مراعاة قابلية الخدمة - تشمل الصيانة الشائعة فحوصات قياسية للنظام الهوائي واستبدال الشفرة الدوري. يتم توفير توجيهات تشغيلية ودعم شامل لضمان الأداء الأمثل.

كيف يمكنني طلب التسعير أو المواصفات الفنية لآلة معالجة الأسلاك هذه؟

للحصول على مواصفات فنية مفصلة، أو تسعير، أو حلول مخصصة لاحتياجات معالجة الكابلات الخاصة بك، يرجى استخدام خيار 'استفسر الآن' المقدم مع معلومات المنتج. كشركة مصنعة مباشرة، تقدم JINGWEI استشارات مهنية ويمكنها توفير صحائف بيانات، وخيارات تكوين، وتفاصيل خدمة ما بعد البيع لمساعدتك على دمج WPM-416 بكفاءة في سير عمل الإنتاج الخاص بك.