آلة تجريد أسلاك هوائية رأسية AWG18-32 JW-ST04

Model No. JW-ST04



SPECIFICATIONS

نوع التحكم	هوائي
تصميم	رأسي
نطاق الأسلاك	AWG #18-32
أنواع الأسلاك	أسلاك AC/DC طاقة، أسلاك غلاف، أسلاك كمبيوتر، أسلاك إلكترونية
ميزات	أسطوانات متحركة مزدوجة، إمداد ذاتي بالزيت، مقعد منزلق، خالية من كسر الربيع
الفوائد	تقليل التآكل، إطالة عمر الخدمة، قطع دقيق، تشغيل سهل

آلة تجريد أسلاك هوائية رأسية لموصلات JW-ST04 AWG 18-32، مبنية على قاعدة مصبوبة ورأس الشفرة مثبت فوق موضع العمل. التحكم هوائي بالكامل، ويعمل الرأس بترتيب أسطوانتين مزدوجتي الحركة لا بمشغل واحد. الآلة مخصصة لأسلاك AC/DC وكابلات القدرة والأسلاك المغلفة وأسلاك الحاسوب والإلكترونيات والكابلات متعددة النوى والخط المسطح.

تظهر الفروق الميكانيكية في عمر الخدمة لا في القطع نفسه. تتقاسم أسطوانتان متحركتان حمل الشوط، ومقعد الانزلاق مصمم لحركة ترددية مستقرة، والرجوع مرتّب بحيث لا يوجد نابض يتعب وينكسر، وهو العطل المعتاد في آلات التجريد الرأسية الخفيفة بعد دورات إنتاج طويلة. التشحيم بإمداد زيت وهواء ذاتي، فيغذي خط الهواء الأجزاء المتحركة دون روتين تزييت منفصل.

الوحدة الرأسية الأثقل في هذه المجموعة: أسطوانتان JW-ST04 تكون 20 mm، وهي آلة بأسطوانة واحدة وشوط WPM-3F مقارنة بـ WPM-4F+T وWPM-3F+T، اللتي 30 mm، ويضيف WPM-4F طول التجريد إلى AWG 18-32. ويوسّع ودائرة هواء ذاتية التشحيم ومدى الرأس الهوائي بتسخين كهربائي 200 W. ويستبدل WPM-3FA

الميزات الرئيسية

1. نظام أسطوانتين متحركتين يقسم شوط التجريد على مشغلين.

2. تشحيم ذاتي بزيت وهواء، مع مزيّت مدمج في دائرة الهواء على الهيكل.

3. ترتيب رجوع دون نابض، يلغي كسر النابض الذي يوقف آلات التجريد الرأسية الخفيفة.

4. مقعد انزلاق ترددي مُشكّل لحركة شفرة مستقرة وقابلة للتكرار.

5. مدى أسلاك AWG 18-32 بتحكم هوائي، دون مشغل كهربائي في الرأس.

6. تصميم هيكل محسّن بنمط إنشائي مصبوب، وكتلة الشفرة مثبتة على عمود صلب.

المواصفات الفنية

المعامل	المواصفة
الطراز	JW-ST04
النوع	آلة تجريد أسلاك هوائية رأسية

المعامل	المواصفة
مدى قطر السلك	AWG #18-32
نمط التشغيل	تحكم هوائي
نظام الأسطوانات	أسطوانتان متحركتان
التشحيم	إمداد زيت وهواء ذاتي
التصميم	تصميم إنشائي محسّن
نظام النابض	خالٍ من كسر النابض
مقعد الانزلاق	ترددي مستقر
الأسلاك المناسبة	AC/DC، خط كابل قدرة، سلك مغلف، سلك حاسوب، سلك إلكترونيات، سلك متعدد النوى، كابل، مسطح

التطبيقات

— تجريد الأطراف قبل قولبة القابس أو عصر الأطراف :AC/DC إنتاج كابلات القدرة وأسلاك

— تُجرد في مسارات متواصلة AWG 18-32 تجميع أسلاك الحاسوب والإلكترونيات: موصلات دقيقة

— تحضير الكابلات المغلفة ومتعددة النوى: فتح أطراف الغلاف الخارجي للوصول إلى النوى الداخلية

— معالجة الخط المسطح والكابل المتوازي: تجريد الأطراف لتوصيل الموصلات وIDC

— خلايا ضفائر عالية الحجم تحتاج فيها آلة تجريد برجوع نابضي إلى إصلاح متكرر


3F pneumatic
peeling machine
Multiple simultaneous stripping
and twisting

Vertical peeling machine

Three-cylinder structure clamping line, stripping is completed at one time



Two-pole design

Three-cylinder structure clamping line, stripping is completed at one time



Processing sample display

This machine is mainly used for stripping (cutting) the tails of multi-core computer cables, telephone cables, parallel cables and power cables. It is easy to operate and has a wide range of uses.



Product parameter

3F peeling machine

Specially designed for electronic stripping of small wires, exquisite design, compact, easy to operate, multiple simultaneous stripping functions double the work efficiency



Product number	WPM-3F
product name	3F pneumatic peeling machine
specification	330*190*270mm
weight	12KG
power supply	AC110V/220V
Air pressure	3-7kg
Stripping diameter	32#-16#
Stripping length	25mm

3FN peeling machine

Thin to medium thick computer core wire, telephone wire, power cord, etc. tail stripping and twisting， Peeling, twisting, one-time completion, high efficiency and stability



Product number	WPM-3FN
product name	3FN pneumatic peeling machine
specification	330*240*290mm
weight	13KG
power supply	AC110V/220V
Air pressure	3-7kg
Stripping diameter	32#-18#
Stripping length	3-25mm

3FN (delayed) peeling machine

Thin to medium thick computer core wire, telephone wire, power cord, etc. tail stripping and twisting

Peeling, twisting, one-time completion, high efficiency and stability



Product number	WPM-3FN delay
product name	3FN pneumatic peeling machine
specification	330*240*290mm
weight	13KG
power supply	AC110V/220V
Air pressure	3-7kg
Stripping diameter	32#-18#
Stripping length	3-25mm

4F peeling machine

Specially designed for small-line electronic peeling, exquisite design, compact and easy to operate, Multiple simultaneous stripping functions double the work efficiency



Product number	WPM-4F
product name	4F pneumatic peeling machine
specification	330*240*330mm
weight	15KG
power supply	AC110V/220V
Air pressure	3-7kg
Stripping diameter	32#-14#
Stripping length	25mm

4FN peeling machine

Thin to medium thick computer core wire, telephone wire, power cord, etc. tail stripping and twisting, Peeling, twisting, one-time completion, high efficiency and stability



Product number	WPM-4FN
product name	4FN pneumatic peeling machine
specification	330*400*345mm
weight	14KG
power supply	AC110V/220V
Air pressure	3-7kg
Stripping diameter	32#-18#
Stripping length	3-25mm

4FN (delayed peeling) machine

Thin to medium thick computer core wire, telephone wire, power cord, etc. tail stripping and twisting, Peeling, twisting, one-time completion, high efficiency and stability



Product number	WPM-4FN delay
product name	4FN pneumatic peeling machine
specification	330*190*345mm
weight	14KG
power supply	AC110V/220V
Air pressure	3-7kg
Stripping diameter	32#-18#
Stripping length	4-20mm

Product analysis



Random Accessories



接气管1个



脚踏板1个



内六角扳手1套

Product details



Premium blade

Using high-quality wear-resistant blades, durable and long-lasting sharpness

Auxiliary cylinder

The length of the stripping wire is controlled by the valve on the cylinder and the left and right twisting regulating valve to control whether the stripping wire is available Wound core wire





Pneumatic control

Pneumatic-electric control, improved model, advanced design, applicable wire warp AWG#18-32

Master cylinder

The length of the core wire is controlled by the nut behind the cylinder and the left and right screw nut to control the length of the core wire



Front and side spotlight views of the vertical peeling machine

Rear view with air regulator, solenoid valve, foot pedal and power plug

FAQ

ما هي المزايا الرئيسية لآلة JINGWEI العمودية الهوائية لتجريد الأسلاك؟

تقدم آلة JINGWEI العمودية الهوائية لتجريد الأسلاك كفاءة عالية، ومتانة، ودقة في تصنيع حزم الكابلات الصناعية. يضمن تشغيلها الهوائي عملية تجريد قوية ومتسقة مع إجهاد تشغيلي محدود للمشغل. يوفر التصميم المثبت على الطاولة توفيرًا للمساحة مع أداء قوي، مما يجعلها حلاً موثوقًا وفعالًا من حيث التكلفة لمعالجة الأسلاك من شركة رائدة في التصنيع في الصين.

ما هي أنواع الأسلاك أو الكابلات التي يمكن لهذه الآلة الهوائية لتجريد الأسلاك معالجتها؟

تم تصميم هذه الآلة العمودية الهوائية لتجريد الأسلاك للتعامل مع مجموعة واسعة من أنواع الأسلاك ومقاييسها الشائعة الاستخدام في التطبيقات الصناعية، بما في ذلك الكابلات أحادية النواة ومتعددة النواة. للحصول على توافق محدد مع قطر سلكك، ومادة العزل، ومتطلبات طول التجريد، نوصي بالرجوع إلى المواصفات الفنية أو الاتصال بـ JINGWEI مباشرة للحصول على نصائح تكوين مخصصة.

كيف يفيد النظام الهوائي (المشغل بالهواء) عملية تجريد الأسلاك؟

يوفر النظام الهوائي قوة نظيفة وموثوقة وقوية لشفرات التجريد. يؤدي هذا إلى قطع دقيقة ونظيفة دون إتلاف الموصل، وتكرار ممتاز للإنتاج بكميات كبيرة، وصيانة أقل مقارنة ببعض الموديلات الكهربائية. كما يسمح أيضًا بضبط سريع لضغط التجريد ليناسب أنواع الأسلاك المختلفة، مما يعزز التنوع وجودة المعالجة.

هل آلة JINGWEI المثبتة على الطاولة لتجريد الأسلاك سهلة الإعداد والتشغيل؟

نعم، تم تصميم الآلة لتكون سهلة التشغيل للمستخدم. يسمح تصميمها العمودي المثبت على الطاولة بالتكامل السهل في أي ورشة عمل أو خط إنتاج. يتضمن الإعداد عادةً الاتصال بمصدر هواء مضغوط قياسي وإجراء تعديلات بسيطة لحجم السلك وطول التجريد. تضمن الضوابط البديهية والبناء المتين كلًا من التشغيل المباشر للمستخدمين الجدد والموثوقية طويلة الأجل للاستخدام الصناعي المستمر.

مع آلة معالجة الأسلاك هذه؟ JINGWEI باعتبارها شركة مصنعة في الصين، ما الدعم الذي تقدمه

كشركة مصنعة محترفة، دعمًا شاملاً يشمل وثائق فنية مفصلة، وتوجيهات للمشغل، وقطع غيار متاحة بسهولة. نحن، JINGWEI تقدم نضمن مراقبة جودة متسقة ونقدم خدمة ما بعد البيع موثوقة. للاستفسارات المحددة بشأن التسعير، أو التخصيص، أو الشحن، أو الدعم الفني، نشجعك على الاتصال بنا مباشرة لمناقشة احتياجات مشروعك وقدراتنا في التوريد العالمية.